Opgemaakt volgens Verordening (EG)
NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010

Datum
01/07/2015

Vervangt Nr
24/06/2015

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

5in1 INSTANT GASKET ROOD



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP

1.1 Productidentificatie
Handelsnaam : 5in1 Instant Gasket Red

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Art.nr : 687097 200 ML Rood

Toepassing van de stof / van de bereiding Vloeibare pakking

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant/leverancier	:	Maumo International BV
Straat/postbus	:	Zwaalweg 16
Landcode/postcode/plaats	:	2991 ZC Barendrecht
Telefoon/fax	:	TEL: +31 (0) 1806-99234 +31 (0) 1806-99235
Contactpersoon	:	De heer R. Maundrell info@maumo.nl
Noodgevallen	:	+31 (0) 610022373 alleen buiten kantooruren (kantooruren 08:00 - 17:00)
Website	:	www.maumo.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS05 corrosie
Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS07
Huidirrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG van toepassing.
Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:

Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
Waarschuwing! Houder onder druk.

Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en.

2.2 Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS05

Signaalwoord
GEVAAR
Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering: Ethyltriacetoxysilan

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen
P101 Als inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen.
P280 Draag beschermende handschoenen / oog.
P264 Grondig wassen na omgang.
P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts inschakelen
P332 + P313 Bij huidirritatie: Raadpleeg een arts / aandacht.
P302 + P352 Bij contact met de huid: met veel water en zeep.
P305 + P351 P338 voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijven spoelen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 ° C. Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik.

2.3 Overige gevaren

Results of PBT and vPvB assessment

PBT: Not applicable.
vPvB: Not applicable.

3. SAMENSTELLING OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Informatie over de bestanddelen (67/548/ec)

Naam	cas nr	einecs/elincs	min/max	symbool	r-zinnen
triacetoxyethylsilaan	17689-77-9	241-677-4	< 5 %	C	R14, R22, R34
Naam	**Cas nr**	**Clp**			
triacetoxyethylsilaan	17689-77-9	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314			

4. ERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen

Controleer de vitale functies
Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen
Bij ademhalingsstilstand: kunstmatige ademhaling of zuurstof
Bij hartstilstand: reanimeer het slachtoffer
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend
Bij shock: bij voorkeur: rugligging met de benen omhoog
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie
Voorkom afkoeling door toedekken (niet opwarmen)
Blijf het slachtoffer observeren
Verleen psychologische bijstand
Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis

Inademen

Kan irritatie geven aan de luchtwegen bij inademen van dampen
Naar buiten gaan om frisse lucht in te ademen

Huid

Product droog van de huid vegen
Huid grondig wassen met water en zeep
Slachtoffer naar arts brengen als irritatie aanhoudt

Ogen

Product droog van de huid vegen
Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen
Slachtoffer naar oogarts brengen als irritatie aanhoudt

Inslikken

Mond spoelen met water
Indien men zich onwel voelt: medische dienst/arts raadplegen

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.2 BLUSMIDDELEN

- Verneveld water
- Afff-schuim
- Poeder
- Blusinstructies
- Afgesloten verpakkingen die aan het vuur blootgesteld zijn

- Alle blusmiddelen toegestaan
- Bij kans op fysische explosie: blussen/koelen vanuit dekking
- Volle straal water niet effectief als blusmiddel

5.3 milieuvoorzorgsmaatregelen

- Gevarenzone afbakenen
- Vrijkomend product opvangen

5.4 insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

- Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen
- Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten
- Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen

6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

6.2 persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Handschoenen
- Veiligheidsbril
- Beschermende kleding
- Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel
- Bij verhitting/verbranding: perslucht-/zuurstoftoestel
- Gevarenzone afbakenen - Binnendringen in riool verhinderen – Verontreinigde kleding reinigen

6.3 milieuvoorzorgsmaatregelen

- Gevarenzone afbakenen
- Vrijkomend product opvangen

6.4 insluitings- en reinigingsmethoden en –materiaal

- Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen
- Morsstof opscheppen in afsluitbare vaten
- Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- In orde met de wettelijke normen
- Met ventilatie of met ademhalingsbescherming
- Normale hygiëne
- Verontreinigde kleding reinigen

7.2 voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagplaats
In orde met de wettelijke normen - beschermen tegen directe zonnestralen - Op een goed geventileerde plaats bewaren - op een koele plaats bewaren - Op een droge plaats bewaren

Stockeringstemperatuur	-	5-25°c
Materiaalkeuze verpakking	-	aërosol
Verpakking	-	bijzondere eisen correct geëtiketteerd

Beantwoorden aan de wettelijke normen

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.2 controleparameters

-

8.3 maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

- Handschoenen
- Veiligheidsbril
- Bij ontoereikende ventilatie: adembescherming dragen
- Geen adembescherming vereist bij normaal gebruik

Materiaalkeuze beschermkleding

- nitrilrubber
- neopreen

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand	-	Vloeibaar Pasta Aërosol
Dampdruk	-	Niet van toepassing
Geur	-	azijngeur
Kleur	-	Rood
Soortelijk gewicht	-	1080 kg/m³
Kookpunt	-	Niet van toepassing
Vlampunt	-	Niet van toepassing
Vlampunt klasse	**-**	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	**-**	± 400°*C*
pH	**-**	Niet van toepassing

9.2 overige informatie

Ethanolgehalte%	-	0
Oplosbaarheid in water	-	niet mengbaar en onoplosbaar
Verpakking	**-**	metaal

Overige eigenschappen

Oplosbaar in organische solventen

10. STABILITEIT EN RECACTIVITEIT

10.1 reactiviteit

Chemische reacties aan vochtige lucht - vorming van bijtende producten azijnzuurdampen

10.2 chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden

10.4 te vermijden omstandigheden

- Warmtebronnen
- Water
- Alcoholen
- (sterke) basen

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 informatie over toxicologische effecten

11.1.2 mengsels

Chronische toxiciteitswaarden

Toxiciteit

- Nog geen toxicologische data over dit product bekend

Toxiciteitsgevaar

- Geen gegevens beschikbaar

Effecten/symptomen

- Symptomen/letsels na contact met de huid
- Prikkeling/irritatie van de huid
- Symptomen/letsels na inademing Irritatie luchtwegen

Bij blootstelling aan hoge concentraties

- Ademhalingsmoeilijkheden

Symptomen/letsels na contact met de ogen

- Roodheid van het oogweefsel
- Irritatie van het oogweefsel

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.4 mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Instructies voor verwijdering

- Gevaarlijk afval (91/689/EEG)
- Afvoeren naar vergund centrum voor vernietiging,
- Passende maatregelen nemen om verspreiding in het milieu te voorkomen

Verpakking
Afvalstofcode verpakking (91/689/EEG, Beschikking 2001/118/EG van de Commissie, P.B. L47 van 16/2/2001): 15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd.

Verpakking	
Kunststof	*15.01.10**
Metaal	*15.01.11**
Chemische stof	
Olieadditieven	*12.01.12**
Brandstofadditieven	*14.06.03**
Waterige oplossingen	*20.01.29**
Airco-reiniger	*20.01.19*

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

14.1 un-nummer
Un-nummer 1950
.
14.2 juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de un
Un 1950 spuitbussen (aërosolen), 2.2

14.3 transportgevarenklasse(n)

Wegvervoer (ADR)

ADR klasse 2
ADR classificatiecode 5A
ADR gevarensymbool



Voorkomen bij transport (ADR-RID)
Tunnelbeperkingscode (8.6): (E)

Zeevervoer (IMDG)



IMDG klasse	2.2	**EMS-nummer**	F-D, S-U
Marine pollutant			

Luchtvervoer (IATA/ICAO)

ICAO klasse	2.2
ICAO instructie passagier	203/Y203
ICAO instructie cargo	203

15. WETTELIJKE INFORMATIE

15.2 specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de Stof of het mengsel

Indeling en kenmerken overeenkomstig de richtlijnen 67/548/EEG,1999/45/EG, 98/8/EG en verordening (EG) 648/2004.

Extra zinnen
Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

16. OVERIGE INFORMATIE

Gevarenaanduidingen

H302	-	Schadelijk bij inslikken.
H314	-	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

Bronnen van de basisinformatie: voor de grondstoffen komen de originele gegevens van de veiligheidsfiches van de Leverancier van de materialen. Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld overeenkomstig de richtlijnen 91/155/eeg, 93/112/eeg, 2001/58/eg en reach regulation 1907/2006. Het vervolledigt de technische gebruiksaanwijzing, maar vervangt deze Niet. De op deze documenten verstrekte gegevens zijn naar ons weten juist op datum van publicatie en worden verstrekt Vanuit de veronderstelling dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden zoals door fabrikant / leverancier is aangegeven. Het vermelden van deze veiligheidsinformatie, zonder dat deze als volledig mag worden Beschouwd, helpt de gebruiker zijn verplichtingen met betrekking tot gevaarlijke producten na te komen. Als gebruiker Bent u gehouden het product te beoordelen en veilig te gebruiken met inachtname van alle van toepassing zijnde Wetten en regelingen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat gedurende hantering, opslag en gebruik van De producten alle voorschriften betreffende de bescherming van mens en milieu worden nagekomen.

Datum : 01/07/2015